

RCNY § 43-01 附錄 1 至 3

防火安全計劃**第二部分 — 火災緊急資料**

建築物地址：_____

這一防火安全計劃的目的是幫助你和你的家人在萬一發生火災時保護自己。防火安全計劃的內容如下：

- 降低發生火災的可能性，並在萬一發生火災時，提高你的安全的基本防火和救火措施。
- 有關你的建築物的基本資料，包括建築類型、建築物內不同的出路、以及它所含的防火安全系統。
- 萬一你所在的建築物發生火災時，應注意的火災安全和疏散說明。

請仔細閱讀本防火安全計劃，並與你的家人討論。防火、事先準備和明確的火災安全意識可以保障你生命的安全！

萬一發生火災時，

請致電 911

或消防局的派遣專員：

曼哈頓	(212) 999-2222
布朗士	(718) 999-3333
布碌侖	(718) 999-4444
皇后區	(718) 999-5555
史塔頓島	(718) 999-6666

或從最近的警鈴傳出警訊

基本防火和救火措施

以下是每一個人都應該遵守的防火安全規則：

1. 每一個公寓都應該有至少一個煙霧探測器。定期檢查以確保它們運作正常。大部分煙霧探測器都有一個測試按鈕。每年春季和秋季調整夏令和冬令時間的同時更換電池，並在煙霧探測器發出鳴叫顯示電池沒電時更換新的電池。應按照製造商的建議定期更換新的煙霧探測器，但至少每十年更換一次。

RCNY §43-01 附錄 1 至 3

2. 不小心處理或丟棄香煙是導致火災死亡的主要原因。請絕對不要在床上或在昏昏欲睡時吸煙。在沙發椅上吸煙時要特別小心。請使用深而且不會翻倒的煙灰缸確保完全熄滅香煙。絕對不要將點燃或冒煙的香煙放在傢具上。
3. 火柴和打火機放在兒童的手上可能會成為致命的工具。請將它們存放在兒童拿不到的地方，並教導他們火的危險。
4. 在烹調時，要隨時照顧，不能走開。爐面要保持清潔，不要放可以起火的物品。晚上睡前應檢查你的廚房，確定已關火爐，並按下任何咖啡壺或茶壺的插頭。
5. 絕對不要使電插頭超負荷。任何裂開或磨破的電線都應該立即更換。絕對不要將延長線放在地毯下。斷路器只宜使用電源板。
6. 所有通往太平梯的門和窗都應該毫無障礙。如果走廊、樓梯井、太平梯或其它出路有任何障礙或垃圾堆積，應向業主報告。
7. 為了安全原因而絕對需要時才安裝窗閘。請只安裝獲核准的窗閘。不要安裝用鑰匙上鎖的窗閘。找尋或使用鑰匙的延誤可能會致命。維護窗閘的開關裝置使其運作順利。你和你的家人都應該熟悉窗閘的運作。
8. 你和你的家人都應該熟悉所有樓梯井、太平梯和其它出路的位置。
9. 請與你的家人準備一條萬一建築物內發生火警時使用的緊急逃生路線。選擇一個離開你的建築物一定安全距離的集合地點，萬一逃生失散時大家在該處會合。
10. 在擺設新鮮砍下的植物，如聖誕樹和花環時應小心謹慎。可能的話，應把他們種在泥土或置於水中。不要把它們放在公共走廊或放在如果它們著火時阻擋你從公寓逃生的出路上。它們擺放的地點應遠離火焰，包括壁爐。不要保存太長時間，因為它們乾了後很容易著火。

建築物資料

建築物構造

發生火警時，你所在的建築物的類型決定你是否應離開或留在你的公寓內。

1968 年以前建的住宅建築通常分類為“防火”或“非防火”。1968 年或以後建的住宅建築通常分類為“易燃”或“非易燃”。建築物的構造通常視建築物的大小和高度而定。

2

