Чего ожидать при применении CAB/RPV один раз в месяц

Перед началом применения	Начало применения	Продолжение
Пероральные лекарственные препараты от ВИЧ	Первый месяц	Второй месяц и далее

Вводный период приема пероральных препаратов*

Принимайте одну таблетку CAB 30 мг (патентованное название: Vocabria) и одну таблетку RPV 25 мг (патентованное название: Edurant) вместе во внутрь один раз в день во время полноценного приема пищи на протяжении периода до 30 дней

или

продолжайте прием пероральных лекарственных препаратов от ВИЧ, которые вы принимаете в настоящее время, в соответствии с указаниями врача

- Вы начнете получать инъекции в последний день вводного периода приема пероральных препаратов* *или* в последний день приема пероральных препаратов от ВИЧ, которые вы принимаете в настоящее время.
- Во время первого сеанса вы получите две инъекции (3 миллилитра [мл] каждая) в ягодичную мышцу.
- В каждом последующем месяце вы будете получать две инъекции (2 мл каждая) в ягодичную мышцу.
- Очень важно получать инъекции в течение соответствующего «семидневного временного окна».
  - Семидневное временное окно включает в себя семь дней до и после согласованной даты получения инъекций.
- Обсудите с вашим поставщиком услуг по лечению ВИЧ запасной план на случай, если вы не сможете получить инъекции в течение семидневного временного окна.
- Сообщайте своему поставщику услуг обо всех побочных эффектах, проблемах или изменениях в лекарственных препаратах, которые вы получаете.

В продаже имеются следующие лекарственные препараты: CAB (Vocabria) для перорального приема, RPV (Edurant) для перорального приема и CAB/RPV (Cabenuva) длительного действия.
* = Этот период необходим для того, чтобы увидеть, как ваш организм реагирует на лекарственные препараты; CAB = Cabotegravir; RPV = Rilpivirine

Чего ожидать при применении CAB/RPV каждые два месяца

Перед началом применения	Начало применения		Продолжение	
Пероральные лекарственные препараты от ВИЧ	Первый месяц	Второй месяц	Третий месяц	Четвертый, шестой, восьмой месяцы и далее

Вводный период приема пероральных препаратов*

Принимайте одну таблетку CAB 30 мг (патентованное название: Vocabria) и одну таблетку RPV 25 мг (патентованное название: Edurant) вместе во внутрь один раз в день во время полноценного приема пищи на протяжении периода до 30 дней

или

продолжайте прием пероральных лекарственных препаратов от ВИЧ, которые вы принимаете в настоящее время, в соответствии с указаниями врача

- Вы начнете получать инъекции в последний день вводного периода приема пероральных препаратов* *или* в последний день приема пероральных препаратов от ВИЧ, которые вы принимаете в настоящее время.
- Чтобы обеспечить необходимые уровни лекарственных препаратов в вашем организме, вам будут делать инъекции:
  - один раз в первый и второй месяцы, *затем*
  - один раз в два месяца.
- Во время каждого сеанса вы будете получать две инъекции (3 мл каждая) в ягодичную мышцу.
- Очень важно получать инъекции в течение соответствующего «семидневного временного окна».
  - Семидневное временное окно включает в себя семь дней до или после согласованной даты получения инъекций.
- Обсудите с вашим поставщиком услуг по лечению ВИЧ запасной план на случай, если вы не сможете получить инъекции в течение семидневного временного окна.
- Сообщайте своему поставщику услуг обо всех побочных эффектах, проблемах или изменениях в лекарственных препаратах, которые вы получаете.

В продаже имеются следующие лекарственные препараты: CAB (Vocabria) для перорального приема, RPV (Edurant) для перорального приема и CAB/RPV (Cabenuva) длительного действия.
* = Этот период необходим для того, чтобы увидеть, как ваш организм реагирует на лекарственные препараты; CAB = Cabotegravir; RPV = Rilpivirine