

ما هو الفنتانيل؟

أحمل معك نالوكسون. يمكن لنالوكسون عكس آثار الجرعة الزائدة من الهيروين وغيره من المواد الأفيونية، بما في ذلك الفنتانيل.

الفنتانيل هو مادة أفيونية اصطناعية سريعة المفعول أقوى من الهيروين بمقدار 30 إلى 50 مرة.

يوصف الفنتانيل الصيدلاني للألم الشديد والرعاية للمشرفين على الموت. يتم إنتاج الفنتانيل غير الصيدلاني بشكل غير قانوني وقد تم العثور عليه في إمدادات الكوكايين والهيروين والكيثامين والميثامفيتامين في مدينة نيويورك. كما تم العثور عليه في البنزوديازيبينات المزيفة (مثل زاناكس أو كلونوبين) ومسكنات الألم الأفيونية (مثل أوكسي كوتين أو فيسودين) التي يتم شراؤها في الشارع وعلى الإنترنت. لا يمكن التعرف على الفنتانيل من خلال النظر أو المذاق أو الرائحة.



الجرعة الزائدة من الفنتانيل

الفنتانيل أقوى وأسرع مفعولاً من المواد الأفيونية الأخرى. إن استخدام الفنتانيل أو مادة تحتوي على الفنتانيل يزيد من خطر الجرعة الزائدة. يكون خطر الجرعة الزائدة أعلى إذا كان الفنتانيل موجوداً في عقار غير أفيوني (مثل الكوكايين) وعندما يكون الشخص الذي يتناوله لا يتعاطى عادة المواد الأفيونية. تتطلب الجرعات الزائدة من الفنتانيل عناية طبية فورية. إذا شاهدت شخصاً ما يتناول جرعة زائدة، اتصل برقم الطوارئ **911** واعطه نالوكسون، وهو دواء آمن يمكنه عكس آثار تناول جرعة زائدة من المواد الأفيونية.

تتضمن علامات تعاطي جرعة زائدة من المواد الأفيونية ما يلي:

- عدم الاستجابة أو فقدان الوعي
- كرشة النفس أو توقفه
- تغيير لون الشفتين أو الأظافر إلى اللون الأزرق أو الرمادي أو الأبيض
- أصوات كالشخير أو الحشرجة

قد تكون للجرعات الزائدة من الفنتانيل أيضاً أعراضاً إضافية تشمل ما يلي:

- تيبس بالفك وضيق الصدر وعدم قدره على التنفس
 - تيبس منطقة الجذع
 - تباطؤ نبض القلب وعدم إنتظامه
 - أعراض شبيهة بنوبات الصرع كتشنج العضلات وأنتفاض الأطراف
- إذا كنت تشك في أن شخصاً ما يعاني من آثار جرعة زائدة من المواد الأفيونية، فمن المهم التصرف بسرعة واعطائه نالوكسون على الفور.

نصائح للوقاية من تأثيرات الجرعة الزائدة

- إذا كنت تتعاطى المخدرات فتأكد من وجودك في وسط مجموعة حتى يمكنهم إسعافك في حالة تعاطيك جرعة زائدة وقوموا بالتناوب، أو اطلب من شخص ما أن يطمأن عليك.
- اختبر المخدرات التي ستتعاطاها. يمكن أن تخبرك شرائط اختبار الفنتانيل إذا كانت المخدرات الخاصة بك تحتوي على الفنتانيل.
- تجنّب خلط المخدرات. يزيد تناول المخدرات المختلفة سوياً من خطر الإصابة بالجرعة الزائدة، كما أن الكحول يزيد من خطورتها.
- من الأفضل الإكتفاء بجرعات صغيرة.

اتصل برقم الهاتف 888-692-9355 للعثور على مصدر لنالوكسون بالقرب منك.