

**Come Testare
Le Droghe**

**Con Le Strisce
Reattive
Al Fentanyl**

Perché dovrei testare le mie droghe alla ricerca del fentanyl?

- Il fentanyl è un potente oppioide che aumenta il rischio di overdose.
- Il fentanyl si trova comunemente nell'eroina, È stato trovato anche nella cocaina in polvere e in crack, nella metanfetamina, nella ketamina e in formulazioni non farmaceutiche.
- Il fentanyl è incolore, insapore, inodore e non si rileva al tatto.
- Sapere se le droghe che hai intenzione di assumere contengono fentanyl può ridurre il rischio di overdose.



Cosa sono le strisce reattive al fentanyl?

- Le strisce reattive ti possono indicare la presenza di fentanyl nelle droghe, ma non la quantità né la sua concentrazione.
- Le strisce reattive possono evitare l'overdose, se utilizzate correttamente e insieme ad altre pratiche di riduzione del rischio.



Come posso testare le mie droghe alla ricerca del fentanyl?

Sono tre i modi per testare le droghe alla ricerca del fentanyl: scegli l'opzione migliore per te.

Fase 1: scegli la tua opzione.

Opzione 1

- Sciogli in acqua tutte le droghe che hai intenzione di assumere seguendo le istruzioni della **Fase 2**.
 - Questo è il metodo più corretto per testare le droghe, poiché non sempre il fentanyl è mescolato in modo uniforme. Se non puoi testare le droghe in questo modo, prova l'**Opzione 2** o **3**.
 - Una volta effettuato il test sulle droghe, le puoi bere, assumere con un dispositivo pulito per spray nasale o ingerirle dopo che l'acqua è evaporata.



Opzione 2

- Frantuma finemente le droghe su una superficie pulita.
- Inserisci le droghe frantumate in una bustina di plastica e scuotila fino a coprire l'interno della bustina.
- Svuota la bustina e metti le droghe da parte: lascia una piccola quantità di droga nella bustina.
- Aggiungi acqua nella bustina seguendo le istruzioni della **Fase 2**.




Opzione 3

- Metti 10 milligrammi (mg) di droga (una quantità sufficiente a coprire la capigliatura di Abramo Lincoln su un penny) in un contenitore pulito e asciutto.
- Se non riesci a testare 10 mg di droga, mettine almeno qualche granello in un contenitore pulito e asciutto.
- Versa acqua nel contenitore seguendo le istruzioni della **Fase 2**.




Fase 2: aggiungi acqua.

- Versa acqua sulle droghe e mescola.
 - Per ogni 10 mg di sostanza aggiungi 1 cucchiaino da tè d'acqua, che equivale a 5 millilitri (ml).
 - Se stai testando il residuo in una bustina di plastica come indicato in Opzione 2, usa 1 cucchiaino da tè o 5 ml d'acqua, come se ci fossero 10 mg di sostanza.



Fase 3: usa la striscia reattiva.

- Immergi il lato ondulato della striscia reattiva nell'acqua. Non immergere la striscia nell'acqua oltre le linee ondulate.
- Lascia che la striscia assorba l'acqua per 15 secondi.
- Togli la striscia dall'acqua e appoggiala su una superficie piatta per due minuti.
- Leggi i risultati.



Consigli per testare le droghe:

- Non usare le strisce più di una volta.
- Frantuma finemente pillole e compresse, aggiungi acqua alla polvere e mescola accuratamente. Se non vuoi testare l'intera pillola, dividila a metà e testane la parte che sta al centro.

Cosa significano i risultati?



- **Test positivo:** Nella droga testata è stata rilevata la presenza di fentanyl o di un oppioide sintetico analogo. Se non hai intenzione di fare uso di fentanyl o di oppioidi non assumerla o consulta la sezione "Cos'altro posso fare per ridurre il rischio di overdose?" sul retro del presente opuscolo.



- **Test negativo:** Nelle droghe non è stata rilevata la presenza di fentanyl o di un oppioide sintetico simile. Ricorda che nessun test è preciso al 100%, pertanto è possibile che le tue droghe contengano fentanyl o un altro oppioide sintetico simile.



- **Test non valido:** Un'unica linea sul lato destro o nessuna linea indica che il test non è valido. Se possibile, ripeti il test con una nuova striscia.

Cos'altro posso fare per ridurre il rischio di overdose?

- Assumi droga con altre persone, a turno.
- Procurati il naloxone, un farmaco sicuro e semplice da usare per bloccare gli effetti di un'overdose da oppioidi. Chiama il **311** dove puoi procurarti il naloxone gratuitamente.
- Prima di fare uso di droga, chiedi a una persona fidata di controllarti a intervalli regolari.
- Assumi lentamente piccole quantità.
- Evita di mescolare droghe diverse.



Per ulteriori informazioni, scansiona il codice QR o visita il sito nyc.gov/fentanyl.