

**COME TESTARE  
LE DROGHE**

**CON LE STRISCE  
REATTIVE  
AL FENTANYL**

## Perché dovrei testare le mie droghe alla ricerca del fentanyl?

- Il fentanyl è un potente oppioide che aumenta il rischio di overdose.
- Il fentanyl si trova comunemente nell'eroina, ma è presente anche nella cocaina, nel crack, nelle metanfetamine, nelle ketamine e nelle pillole di provenienza non medica.
- Il fentanyl è incolore, insapore, inodore e non si rileva al tatto.
- Sapere se le droghe che hai intenzione di assumere contengono fentanyl può ridurre il rischio di overdose.



## Cosa sono le strisce reattive al fentanyl?

- Le strisce reattive ti possono indicare la presenza di fentanyl nelle droghe, ma non la quantità né la sua concentrazione.
- Le strisce reattive possono evitare l'overdose, se utilizzate correttamente e insieme ad altre pratiche di riduzione del rischio.



# Come posso testare le mie droghe alla ricerca del fentanyl?

Sono tre i modi per testare le droghe alla ricerca del fentanyl: scegli l'opzione migliore per te.

## Fase 1: scegli la tua opzione.

### Opzione 1

- Sciogli in acqua tutte le droghe che hai intenzione di assumere seguendo le istruzioni della **Fase 2**.
  - Questo è il metodo più corretto per testare le droghe, poiché non sempre il fentanyl è mescolato in modo uniforme. Se non puoi testare le droghe in questo modo, prova le **Opzioni 2 o 3**.
  - Una volta effettuato il test sulle droghe, le puoi bere, assumere con un dispositivo pulito per spray nasale o ingerirle dopo che l'acqua è evaporata.



### Opzione 2

- Frantuma finemente le droghe su una superficie pulita.
- Inserisci le droghe frantumate in una bustina di plastica e scuotila per mescolarle.
- Svuota la bustina e metti le droghe da parte: lascia una piccola quantità di droga nella bustina.
- Aggiungi acqua nella bustina seguendo le istruzioni della **Fase 2**.




## Opzione 3

- Metti 10 milligrammi (mg) di droga (una quantità sufficiente a coprire la capigliatura di Abramo Lincoln su un penny) in un contenitore pulito e asciutto.
- Se non riesci a testare 10 mg di droga, mettine almeno qualche granello in un contenitore pulito e asciutto.
- Versa acqua nel contenitore seguendo le istruzioni della **Fase 2**.




### Fase 2: aggiungi acqua.

- Versa acqua sulle droghe e mescola.
  - Per **metanfetamine, MDMA ed ecstasy**, usa 1 cucchiaino da tè colmo d'acqua ogni 10 mg di cristalli o polvere da testare.
  - Per **tutte le altre droghe**, usa mezzo cucchiaino da tè colmo d'acqua.



### Fase 3: usa la striscia reattiva.

- Immergi il lato ondulato della striscia reattiva nell'acqua. Lascia che la striscia assorba l'acqua per 15 secondi.
- Togli la striscia dall'acqua e appoggiala su una superficie piatta per due minuti.
- Leggi i risultati (vedi: "Cosa significano i risultati?").



## Consigli per testare le droghe:

- Non usare le strisce più di una volta.
- Frantuma finemente **pillole e compresse**, aggiungi acqua alla polvere e mescola accuratamente. Se non vuoi testare l'intera pillola, dividila a metà e testane la parte che sta al centro.

## Cosa significano i risultati?



- **Test positivo:** La presenza di fentanyl, o di un oppioide sintetico simile, è stata rilevata nelle tue droghe. Se non hai intenzione di fare uso di fentanyl o di oppioidi, evita di assumere queste droghe o fai riferimento alla sezione "Cos'altro posso fare per ridurre il rischio di overdose?" sul retro del presente opuscolo.



- **Test negativo:** Nelle droghe **non** è stata rilevata la presenza di fentanyl o di un oppioide sintetico simile. Ricorda che nessun test è preciso al 100%, pertanto è possibile che le tue droghe contengano fentanyl o un altro oppioide sintetico simile.



- **Test non valido:** Testa nuovamente le droghe con una nuova striscia reattiva.

# Cos'altro posso fare per ridurre il rischio di overdose?

- Assumi droga con altre persone, a turno.
- Procurati il naloxone (o Narcan). Il naloxone è un farmaco sicuro e semplice da usare per bloccare gli effetti di un'overdose da oppioidi. Chiama il **311** dove puoi procurarti il naloxone gratuitamente.
- Prima di fare uso di droga, chiedi a una persona fidata di controllarti a intervalli regolari.
- Assumi lentamente piccole quantità.
- Evita di mescolare droghe diverse.



Per ulteriori informazioni, scansiona il codice QR o visita il sito

[nyc.gov/health/fentanyl](https://nyc.gov/health/fentanyl).