

# 메데토미딘에 대해 들어보셨습니까?

무엇인가요?

메데토미딘, 일명 '코뿔소 진정제'는 자일라진보다 강력한 동물용 진정제입니다.

어디에 있나요?

뉴욕시에서 검사한 마약 샘플에서 메데토미딘이 정기적으로 검출되고 있습니다.

어떤 작용을 하나요?

메데토미딘은 장시간의 깊은 수면 또는 졸음, 저혈압, 떨림을 유발할 수 있습니다.

알아야 할 사항은 무엇인가요?

메데토미딘 금단 증상은 빠르게 시작될 수 있으며 매우 심각할 수 있습니다. 병원에 가야 하는 경우도 있습니다.

# 메데토미딘 금단 증상과 병원에 가야 할 때

메데토미딘 금단 증상은 다음을 유발할 수 있습니다.

- 매우 빠른 심박수
- 매우 높은 혈압
- 깨어 있는 상태에서도 의식이 사라졌다 돌아왔다 함
- 심한 발한
- 떨림 또는 경련
- 불안 및 초조

병원에 가야 하는 징후:

- 구토가 멈추지 않음
- 가슴 통증이 있음
- 깨어 있는 상태에서도 의식이 사라졌다 돌아왔다 함
- 평소보다 심한 금단 증상이 나타남

추가 정보 및 피해 감소를 위한 자원은  
[nyc.gov/alcoholanddrugs](https://nyc.gov/alcoholanddrugs)를 방문하여 확인하십시오.

이 카드는 필라델피아 공중보건국에서 개발한 자료를 기반으로 제작되었습니다.  
2026년 2월 제작.