

Слышали ли вы о медетомидине?

Что это такое?

Медетомидин, или «транквилизатор для носорогов», — это используемый в ветеринарной практике седативный препарат с более сильным эффектом, чем у ксилазина.

Где его выявляют?

Медетомидин часто обнаруживают в образцах наркотиков, которые тестируют в г. Нью-Йорке.

Какие явления он вызывает?

Медетомидин может вызывать глубокий сон или продолжительную сонливость, низкое артериальное давление и дрожь.

Что вам нужно знать?

Синдром отмены медетомидина может начаться внезапно и иметь очень серьезные последствия. Иногда людям приходится обращаться в больницу.

Синдром отмены медетомидина и когда следует обратиться в больницу

Синдром отмены медетомидина может вызвать следующие симптомы:

- Очень быстрое сердцебиение
- Очень высокое артериальное давление
- Периодическое отсутствие реакции на внешние раздражители или периодическая потеря связи с реальностью, даже между приемами
- Повышенное потоотделение
- Дрожь или подергивания
- Тревожность и возбужденность

Признаки, при наличии которых следует обратиться в больницу:

- Непрекращающаяся рвота
- Боль в груди
- Периодическое отсутствие реакции на внешние раздражители или периодическая потеря связи с реальностью, даже между приемами
- Симптомы синдрома отмены более тяжелые чем обычно

Дополнительную информацию и материалы о снижении вреда здоровью можно найти на сайте nyc.gov/alcoholanddrugs.

При создании этой карточки использованы материалы, разработанные Департаментом общественного здравоохранения Филадельфии (Philadelphia Department of Public Health).

Документ создан в феврале 2026 г.



Russian