


라틴계 뉴욕 주민들의 약물 과용 사망, 2021년도

중증 단일 그룹으로 묘사되지만, 뉴욕시(New York City, NYC)의 라틴계 시민들은 20개 이상의 고유한 출신 국가 또는 유산 단체를 대표합니다. 정보 자료는 NYC의 제일 큰 라틴계 유산 단체들 중 약물 과용 사망의 차이를 강조합니다. 푸에르토리코인, 도미니카인, 중남미인, 멕시코인.


라틴계 뉴욕 주민들이 약물 과용으로 가장 많이 사망하고 있습니다.




라틴계 뉴욕 주민들의 약물 과용 사망률(10만 명당)이 두 번째로 높습니다.



라틴계 뉴욕 주민들은 NYC 인구의 28%를 차지합니다. NYC의 가장 큰 라틴계 유산 단체는 푸에르토리코인과 도미니카인입니다.




라틴계 뉴욕 주민들이 약물 과용 사망의 34%를 차지하고 있습니다. 인구 추정에 비교하는 경우, 푸에르토리코인 뉴욕 주민들은 약물 과용 사망의 큰 비율을 차지합니다.




출처: 2016~2020년 미국 인구 조사 미국 지역사회 조사(U.S. Census American Community Survey), 통합 공공 사용 마이크로데이터 시리즈에서 가져온 인구 분모 추정치. 라틴계/인구 분모는 2000~2020년 미국 인구 조사국(U.S. Census Bureau)에서 수정한 NYC 보건 및 정신 위생부(NYC 보건부)(NYC Department of Health and Mental Hygiene) 인구 추정치에서 가져온 인구 추정치, 2000~2020년(2021년 10월 수정)입니다. 약물 과용 사망률 데이터는 15세~84세로 제한되었으며 출처는 2021년도 뉴욕시 수석 검시관(NYC Office of the Chief Medical Examiner) 및 뉴욕시 보건 및 정신위생부 산하 인구통계국(NYC Health and Mental Hygiene's Bureau of Vital Statistics)입니다. 이 자료의 목적을 위해 라틴계 유산은 사망 증명서에 신고되었으며 신고되지 않은 경우 누락됨으로 표시되었습니다. 분석 기관: 알코올, 약물 사용, 예방, 관리 및 치료국(Bureau of Alcohol, Drug Use, Prevention, Care and Treatment). 2021년 데이터는 잠정적인 것으로 변경될 수 있습니다.

라틴계 뉴욕 주민들 중, 푸에르토리코인 뉴욕 주민들의 약물 과용 사망이 가장 높습니다. 약물 과용으로 사망한 라틴계 뉴욕 주민 3명 중 1명의 사망 증명서에 유산 정보가 누락되었습니다.




푸에르토리코인 뉴욕 주민들의 약물 과용 사망률은 라틴계 뉴욕 주민들의 사망률보다 전반적으로 더 높았습니다.



*누락된 데이터에 대해 사망률을 산출할 수 없습니다.

푸에르토리코인 뉴욕 주민들 중 약물 과용 사망률이 가장 높은 층은 남성이며 35세~54세였습니다.

■ 라틴계 □ 푸에르토리코인



라틴계 뉴욕 주민들의 약물 과용 사망과 관련된 물질(약물 과용 사망의 원인은 한 가지 이상의 물질일 수 있습니다):

