
Muertes por sobredosis entre los residentes de Manhattan, 202 l

447


residentes de Manhattan murieron por sobredosis de drogas.

Residentes de Manhattan tuvieron el tercer mayor número de muertes por sobredosis.




residentes por cada 100 000 murieron por sobredosis de drogas.


Residentes de Manhattan tuvieron la tercera tasa más alta de muerte por sobredosis (por cada 100 000 residentes).




Los residentes de Manhattan entre 55 y 84 años tuvieron el mayor número de muertes por sobredosis.




Los residentes de Manhattan entre 55 y 84 años tuvieron la tasa más alta de muerte por sobredosis.




Los residentes latinos de Manhattan tuvieron el mayor número de muertes por sobredosis.



Los residentes negros de Manhattan tuvieron la tasa más alta de muerte por sobredosis.



Sustancias presentes en las muertes por sobredosis de drogas (las muertes por sobredosis pueden incluir más de una sustancia):





Fuente: Oficina del Médico Forense Jefe de la Ciudad de Nueva York y Oficina de Estadísticas Vitales del Departamento de Salud y Salud Mental de la Ciudad de Nueva York, 2021. Análisis de la Oficina de Alcohol, Consumo de Drogas, Prevención, Atención y Tratamiento. Los datos de 2021 son provisionales y están sujetos a cambios. Spanish