

Zgony z powodu przedawkowania wśród białych nowojorczyków, 2022 r.

772 białych nowojorczyków zmarło z powodu przedawkowania narkotyków.

Wśród białych nowojorczyków odnotowano najwyższy odsetek zgonów z powodu przedawkowania.




36,5 białych nowojorczyków na 100 000 zmarło z powodu przedawkowania narkotyków.


Wśród białych nowojorczyków odnotowano trzeci pod względem wielkości odsetek zgonów z powodu przedawkowania (na 100 000 mieszkańców).




Odsetek zgonów z powodu przedawkowania wśród białych nowojorczyków był najwyższy u mężczyzn i osób w wieku od 35 do 54 lat.




Najwyższy odsetek zgonów z powodu przedawkowania wśród białych mieszkańców odnotowano w dzielnicy Brooklyn.



Najwyższy odsetek zgonów z powodu przedawkowania wśród białych mieszkańców odnotowano w dzielnicy Bronx.



Substancje, których dotyczyły zgony z powodu przedawkowania narkotyków wśród białych nowojorczyków (mogą dotyczyć więcej niż jednej substancji):



Źródło: Dane dotyczące śmiertelności z powodu przedawkowania ograniczono do osób w wieku od 15 do 84 lat i zaczerpnięto z New York City Office of the Chief Medical Examiner (Urzędu Głównego Egzaminatora Medycznego miasta Nowy Jork) i New York City Department of Health and Mental Hygiene's Bureau of Vital Statistics (Biura Istotnych Danych Statystycznych Wydziału Zdrowia i Higieny Psychiczej miasta Nowy Jork), 2022 r. Analiza przeprowadzona przez Bureau of Alcohol, Drug Use, Prevention, Care and Treatment (Biuro ds. Alkoholu, Używania Narkotyków, Profilaktyki, Opieki i Leczenia). Dane za rok 2022 są przewidywane i mogą ulec zmianie.