

programie udostępniania strzykawek

w mieście Nowy Jork



NYC
Health

Polish

Medicaid

Nr telefonu

Strona internetowa

BOOM!Health	718-292-7718	boomhealth.org	BX
Bronx Móvil*	917-200-0358	bronxmovil.org	
St. Ann's Corner of Harm Reduction	718-585-5544	sachr.org	BK
After Hours Project	718-249-0755	afterhoursproject.org	
Family Services Network of New York VOCAL-NY	347-770-9911 718-802-9540	fsnny1.org vocal-ny.org	
Alliance for Positive Change	212-645-0875	alliance.nyc	MN
Harlem United	212-289-2378	harlemunited.org	
Housing Works	212-677-7999	housingworks.org	
Positive Health Project	212-465-8304	housingworks.org	
Safe Horizon – Streetwork	646-602-6404	safehorizon.org	
OnPoint NYC (East Harlem)	212-828-8464	onpointnyc.org	
OnPoint NYC (Washington Heights)	212-923-7600	onpointnyc.org	
AIDS Center of Queens County*	718-896-2500	acqc.org	QNS
Community Health Action of Staten Island	718-808-1815	chasiny.org	SI (ang. single insurance)

* Tylko usługi mobilne lub weekendowe. Zadzwoń pod numer programu, aby uzyskać informacje o godzinach pracy, lokalizacji i usługach.

Jakie usługi obejmują programy udostępniania strzykawk?

Program udostępniania strzykawk (syringe service program, SSP) zapewnia natychmiastowe usługi dla osób zażywających narkotyki. Usługi w ramach SSP obejmują:



Dostęp do środków umożliwiających bezpieczniejsze zażywanie narkotyków i bezpieczniejsze uprawianie seksu



Koordinację opieki nad chorymi na zapalenie wątroby i doradztwo w zakresie leczenia



Dostęp do naloksonu



Bezpieczniejsze zażywanie narkotyków i edukację zdrowotną



Badania na obecność wirusa zapalenia wątroby typu C i HIV



Koordinację opieki i skierowania do innych usług

Wskazówki bezpieczeństwa:



Fentanyl, narkotyk silniejszy od heroiny, został wykryty w heroinie, kokainie, cracku, metamfetaminie, ketaminie i pigułkach ze źródeł niemedycznych.



Używaj z innymi i na zmianę lub niech ktoś Cię nadzoruje.



Zaopatrz się w nalokson. Miej go ze sobą, gdy używasz narkotyków. Nalokson jest lekiem, który może odwrócić skutki przedawkowania fentanylu, heroiny i innych opioidów.



Unikaj mieszania narkotyków. Jednoczesne zażywanie różnych narkotyków, w tym alkoholu, zwiększa ryzyko przedawkowania. Jeśli mieszasz narkotyki, rób to powoli.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę nyc.gov/health i wyszukaj hasło „prevent overdose” (zapobiegaj przedawkowaniu).