

איסוועה לןא קאלאן קעניסער אויפטערזופונג טעסט

מארק'ס באשלוס



גייט אונטערזוכט ווערן פאר קאלאן קענסער!

קענסער אין די אונטערשטע חלק פון די קישקע (קאלא-רקטעל קענסער), אויך גערופן קאלאן קענסער, איז איינס פון די הויפט אורזאכן פון קענסער-פארבינדענע טויט אין ניו יארק סיטי. רעגלמעסיגע אונטערזוכונגען קענען העלפן פארמיידן די סארט קענסער אדער עס אויפכאפן פריער ווען עס איז נאך גרינגער צו באהאנדלען.

די צאל קאלאן קענסער פעלער וואקסט צווישן מענטשן אונטער די 50 יאר. מענטשן וואס האבן נישט ספעציפיש קיין העכערע אויסזיכטן דערפאר זאלן אנהויבן אריבערגיין אונטערזוכונגען ביי די 45 יאר. אויב איר האט העכערע אויסזיכטן דערפאר, צום ביישפיל צוליב דעם וואס א נאענטער פאמיליע מיטגליד פון אייך האט געהאט קאלאן קענסער, דאן וועט איר מעגליך דארפן אנהויבן אונטערזוכט ווערן פריער אדער אריבערגיין אפטערע אונטערזוכונגען.

רעדט דורך אייערע פערזענליכע אויסזיכטן מיט אייער דאקטאר צו באשטימען ווי פרי און ווי אפט איר זאלט אונטערזוכט ווערן. עס איז בעסער צו וויסן איבער אייערע אויסזיכטן פריער איידער שפעטער. דאס האבן העכערע אויסזיכטן צו באקומען קאלאן קענסער מיינט נישט דווקא אז איר וועט עס באקומען, און נישט ספעציפיש האבן העכערע אויסזיכטן מיינט נישט אז איר וועט נישט באקומען די קראנקהייט.

עס זענען דא פארשידענע קאלאן קענסער אונטערזוכונג טעסטס. צואה-באזירטע טעסטס קענען אויפכאפן בלוט אדער גענעטישע (DNA) ענדערונגען וועלכע קענען זיין סימנים פון קאלאן קענסער פון א סעמפל פון צואה. אונטערזוכונג טעסט אפציעס רעכענען אריין:

- א צואה אימונא-כעמישע טעסט (fecal immunochemical test, FIT) וואס כאפט אויף בלוט. א FIT איז רעקאמענדירט יעדעס יאר.
- א גאר סענסיטיווע גווייעק-באזירטע באהאלטענע בלוט אין צואה טעסט (high-sensitivity guaiac-based fecal occult blood test, HSgFOBT) וואס כאפט אויף בלוט. אן HSgFOBT איז רעקאמענדירט יעדעס יאר.
- א מולטי-ציהל צואה DNA טעסט (FIT-DNA) וואס כאפט אויף ענדערונגען אין די בלוט און גענעטישע (DNA) ענדערונגען וועלכע קענען זיין סימנים פון קענסער. א FIT-DNA איז רעקאמענדירט איינמאל יעדע דריי יאר.
- א קאלאנאסקאפי. דאס איז א בילד אונטערזוכונג וואס ווערט געטוהן מיט א ספעציעלע קאמערע וואס ערלויבט א דאקטאר צו דירעקט זעהן אייער קאלאן און אויך צו ארויסנעמען דורכאויס די זעלבע אונטערזוכונג סיי וועלכע פאליפס וואס ווערן געפונען. א קאלאנאסקאפי ווערט געטוהן איינמאל יעדע

10 יאר אדער צומאל אפטער, געוואנדן אויף אייערע פערזענלכע אויסזיכטן און אויף וואס די אונטערזוכונג ווייזט. א פאזיטיווע צואה-באזירטע טעסט מוז נאכגעפאלגט ווערן מיט א קאלאנאסקאפּי.

פאר מער אינפארמאציע, באזוכט nyc.gov/health/coloncancer, פאר א דעטאלירטע ווידעאו איבערן זיך גרייטן פאר א קאלאנאסקאפּי, באזוכט bit.ly/colonoscopy-prep-video.

רעדט צו אייער דאקטאר און אייער פאמיליע.


- די קאמיקס געשיכטע איז געמאכט געווארן אייך צו העלפן אנהויבן די שמועס מיט אייער דאקטאר און אייער פאמיליע איבער אונטערזוכונג אפציעס פאר די פארמיידונג פון קאלאן קענסער. מארק העלפט זיך אליין און זיינע פאמיליע מיטגלידער פארמיידן קאלאן קענסער, און איר קענט אויך העלפן זיך אליין און אייער פאמיליע. דורכן לייענען די פאמיליע'ס געשיכטע וועט איר לערנען:
- וויאזוי צו דורכרעדן קאלאן קענסער אונטערזוכונג און פארמיידונג מיט אייער דאקטאר
 - וואס צו ערווארטן ביים מאכן צואה-באזירטע טעסטס און א קאלאנאסקאפּי

רעדט דורך אייערע פערזענליכע אויסזיכטן, אונטערזוכונג מיטל און אפטקייט פון אונטערזוכונגען מיט אייער דאקטאר און פאמיליע.

כאפט אויף מעגליכע קאלאן קענסער סימפטאמען.


בלוט אין אייער צואה איז איין מעגליכע סימן פון קאלאן קענסער. קאלאן קענסער קען פאראורזאכן בויך ווייטאג אדער ווייטאג ביי די פי הטבעת (רעקטום) וואס גייט נישט אוועק אדער א פארשטאפטע בויך (קאנסטיפעישען) אדער לויזע מאגן (דייעריע) וואס ווערט נישט בעסער. פארלירן וואג אומוויילנדיג איז נאך א מעגליכע סימן. די סימפטאמען קענען אויך פאראורזאכט ווערן דורך אנדערע געזונטהייט פראבלעמען חוץ פון קאלאן קענסער, אבער עס איז זייער וויכטיג צו זעהן א דאקטאר אויב איר האט די סימפטאמען.

דאקטאר'ס אפיס



א גוטן מארק!
וואס מאכט איר?

אלץ אין ארדענונג!
איך האב נארוואס
געפייערט מיין 47'סטע
געבורטסטאג.



אה, א פרייליכן
געבורטסטאג!
זענט איר שוין
אונטערגעזוכט געווארן
פאר קאלאן קענסער?

ניין.

אבער איך געדענק
מיין ווייב סאנדרא'ס
קאלאנאסקאפי
איבערלעבעניש.


עס איז טאקע צייט צו
אונטערזוכט ווערן. קאלאן קענסער
אונטערזוכונגען קוקן פאר קאלאן
אדער רעקטום קענסער און אויך
פאר פאליפס וואס קענען פירן
צו קענסער.


ארויסנעמען די פאליפס
קען עכט פארמיידן
קענסער!

אקעי.

זאלן מיר דאן מאכן אן
אפוינטמענט פאר א
קאלאנאסקאפי אין די
נאענטע צייט?

א קאלאנאסקאפי איז איינס פון
די אונטערזוכונג מיטלען. עס קוקט
דירעקט אויף די קאלאן און רעקטום
און העלפט אונז ארויסנעמען פאליפס
און סיי וואס קען זיך אנטוויקלען און
ווערן קענסער.





איך פארשטיי. וואס זענען
די אנדערע אונטערזוכונג
מיטלען אדער טעסטס וואס
איך קען טוהן?

נאך אן אפציע איז א
צואה-באזירטע טעסט וואס הייסט
FIT. איר שיקט אריין דורך די
פאסט א קליינע סעמפל פון צואה
פונדערהיים. די לאבארעטאריע
טעסט דאס דערנאך פאר בלוט
וואס קען זיין א סימן
פון קענסער.


מען קען שיקן
צואה דורך די
פאסט?

יא. מען קען?
צואה-באזירטע טעסטס
קענען זיין א גוטע אפציע
פאר מענטשן וואס האבן
דורכשניטליכע אויסזיכטן פאר
קאלאן קענסער.

וועלכע
טעסט איז
בעסער?

עס ווענדט זיך. ביידע
זענען ווירקזאם ביים טרעפן
קענסער און אויפגעוויזן צו
ראטעווען לעבנס. די FIT איז
גרינגער צו טוהן אבער איר
וועט דאס דארפן מאכן
יעדעס יאר.

די קאלאנאסקאפי
פארלאנגט מער צוגרייטונגען
און צו איינגעשלעפערט ווערן.
אבער רוב מענטשן דארפן
עס נישט טוהן אזוי אפט.
מיר קענען אויך ארויסנעמען
פאליפס דורכאויס
די קאלאנאסקאפי.






וועט מיין
אינשורענס דעקן
סיי וועלכע פון
די טעסטס?

סיי די צואה-באזירטע
טעסטס און סיי די
קאלאנאסקאפּי זענען
געדעקט דורך רוב
אינשורענס פלענער.*



איך ווייס אז סאנדרא האט
געדארפט האבן א ספעציעלע
דיעטע און מעדיצין אויפן טאג
בעפאר איר קאלאנאסקאפּי.
איך בין נישט זיכער אויב איך
בין גרייט דערפאר אין די צייט.
צי קען איך קודם טוהן די
FIT טעסט?

*רוב אינשורענס פלענער, אריינרעכענענדיג Medicare און Medicaid, דעקן קאלאן קענסער אונטערזוכונגען. די דעקונג קען זיך אבער טוישן. פרעגט אן ביי אייער דאקטאר און אינשורענס פירמע איבער דעקונג בעפאר אייער אונטערזוכונג טעסט. אויב האט איר נישט קיין אינשורענס, קענט איר מעגליך זיין בארעכטיגט פאר ביליגע אדער אומזיסטע דעקונג. רופט 311 פאר אומזיסטע הילף זיך צו איינשרייבן.




יא, איר קענט!
עטליכע פראגן: צי האט איר סיי
וועלכע נאענטע פאמיליע מיט קאלאן
קענסער אדער פאליפס אדער
מיט גענעטישע פראבלעמען ווי
'לינטש סינדראם'?


ניין.

נישט וואס
איך געדענק.

סיי וועלכע אומוויילנדע
פארלוירענע וואג, ווייטאג,
בלוט אדער ענדערונגען
אין אייער צואה ווי
א לויזע מאגן אדער
א פארשטאפטע
בויך לעצטנס?



אויסגעצייכנט.
איך וועל בעטן דעם נויס
איך צו געבן אן FIT טעסט
אהיים צו נעמען. דער נויס
וועט איך ערקלערן וויאזוי
עס צו נוצן.




א גוטן מארק.
עס איז גוט זיך
צו באקענען!


דא איז די *FIT* טעסט פאר אייך.
עס איז זייער גרינג. אלעס וואס איר
דארפט טוהן איז נוצן די שטעקעלע צו
אראפנעמען א קליינע שטיקל צואה. עס
ארויפלייגן אויף די אנגעצייכנטע חלק פון
די טעסט קארטל און דערנאך עס גוט
פארמאכן און ארויסשיקן מיט די פאסט.
איר וועט מאכן די טעסט איינמאל
יעדע יאר.

האט איר סיי
וועלכע פראגן?

איך מיין אז איך
האב עס ארויס.
א דאנק!



שפעטער אין דעם
זעלבן טאג



איר וועט מעגליך באקומען א
צואה-באזירטע טעסט קיט וואס
קוקט אויס אנדערש. ביטע פאלגט
נאך די אנווייזונגען פון אייער דאקטאר.



אה, א גוטן
ענדרי! איך בין בלויז
יעצט געווען אויפן וועג
צו ארויסשיקן די *FIT*
טעסט דורך
די פאסט.



ווארט, טאטע - א *FIT*
אונטערזוכונג טעסט פאר קאלאן
קענסער? איך בין עכט שטאלץ מיט
דיר פארן טראכטן אויף פאראויס
איבער דיין געזונטהייט.

ערשטע יאר



נארמאל

מאי 13, 2020
מארק דאנעלד
122 Eighth Avenue
Queens, NY 11101

לכבוד מר. מארק דאנעלד.
אירי-FIT גרופע איז פון פרינקיפאלן נאנטאס און נארמאל, ביזנס דעפוטע סטאף צו ענטפן און איינצולייגן אירי-
FIT גרופע וויפיל יאר צו זיכער מאכן אז איר סאפטי ווייטעק אפארעטיוועס וועלן און א פראבלעמען ערע
אונטערשטען פון איר צו קענען ערקלערן אירע פאזיטיווע אירע אירע סאפטי ווייטעק אפארעטיוועס און א פראבלעמען ערע
אירע סאפטי ווייטעק אפארעטיוועס און א פראבלעמען ערע אירע סאפטי ווייטעק אפארעטיוועס און א פראבלעמען ערע

א דאנק
אנטיאנטאזאן


דד. דזשעסל קאנק

צווייטע יאר



נארמאל


מאי 13, 2021
מארק דאנעלד
122 Eighth Avenue
Queens, NY 11101

לכבוד מר. מארק דאנעלד.
אירי-FIT גרופע איז פון פרינקיפאלן נאנטאס און נארמאל, ביזנס דעפוטע סטאף צו ענטפן און איינצולייגן אירי-
FIT גרופע וויפיל יאר צו זיכער מאכן אז איר סאפטי ווייטעק אפארעטיוועס וועלן און א פראבלעמען ערע
אונטערשטען פון איר צו קענען ערקלערן אירע פאזיטיווע אירע אירע סאפטי ווייטעק אפארעטיוועס און א פראבלעמען ערע
אירע סאפטי ווייטעק אפארעטיוועס און א פראבלעמען ערע אירע סאפטי ווייטעק אפארעטיוועס און א פראבלעמען ערע

א דאנק
אנטיאנטאזאן


דד. דזשעסל קאנק


דריטע יאר




העלאו. דר. קלארק.

ווארט א רגע,
איז מיין *FIT* נישט
ווי נארמאל?






פרובירט צו זיין נישט באזארגט, מארק.
אן אבנארמאלע *FIT* רעזולטאט מיינט נישט
דווקא אז איר האט קאלאן קענסער, אבער איר
וועט דארפן האבן א קאלאנאסקאפי בלויז
צו זיין זיכער.




אקעי. לאמיר
דאס טוהן.



איך בין נאכאלץ זייער
נערוועז. איך דארף רעדן
מיט סאנדרא איבער
איר קאלאנאסקאפי
איבערלעבעניש - אפשר
וועט דאס העלפן.






א קאלאנאסקאפי איז נישט
אזוי שלעכט ווי דו מיינסט, אבער
עס איז וויכטיג צו אנגרייטן די
קישקע מיט די פרעפ.

מען האט א
דיעטע נאר פון קלארע
פליסיגקייטן די טאג
בעפאר דעם, ריכטיג?


יא, און געדענק
צו ענדיגן אויסטרונקען די
גאנצע ספעציעלע קישקע פרעפ
פליסיגקייט וואס די דאקטאר
פארשרייבט דיר, און פאלגט
אויס די אנווייזונגען פונקטליך.



דו ווילסט אז דיין קאלאן
זאל זיין ריין כדי דער דאקטאר
זאל אלעס קענען זעהן. און
אודאי וועל איך דיר אהיים
נעמען נאך די קאלאנאסקאפי.

א דאנק פארן
אלעמאל זיין
אזוי שטיצנד.


דער טאג בעפאר מארק'ס קאלאנאסקאפי



הממ... די טעם
איז נישט
אזוי שלעכט.




טאג פון קאלאנאסקאפי



דו ביסט אין
ארדענונג?

נאר אביסל נערוועז.
גייט עס זיין
אומבאקוועם?

צו זאגן די אמת,
איך געדענק אפילו נישט די
חלק פון די קאלאנאסקאפי.
נאר די פרעפ. דו וועסט זיין
אין ארדענונג.




א גוטן מארק! איך בין
פרייליך אז איר האט עס
געמאכט. זענט איר גרייט
פאר אייער קאלאנאסקאפ?

יא. איך האב געהאט נאר
קלארע פליסיגקייטן נעכטן.
איך האב אויך געענדיגט
די גאנצע קישקע פרעפ
פליסיגקייט און גארנישט
געגעסן היינט.

געוואלדיג! דאס
וועט געבן פאר דעם
דאקטאר א קלארע בליק
אויף אייער קאלאן
און רעקטום.


דער דאקטאר לייגט אריין
א קליינע רער וואס איז
אומגעפער איין האלב אינשט
אין דיאמעטער פון אייער
רעקטום כפי הטבעת. די רער
האט א ליכט און א קאמערא
ביי די עק. עס דארף נישט
צו וויי טוהן.





א דאנק. איך מיין
אז איך בין גרייט
אריינצוגיין יעצט.

זייער גוט. לאמיר גיין
צו די פראצעדורן
צימער אויב אזוי.



איך בין אזוי פרייליך אז מארק
גיבט זיך אפ מיט זיין געזונטהייט!



איך האב געהערט אז איך
האט געטוהן א גוטע
ארבעט מיט די קישקע
פרעפ. מיר האפן צו זעהן
אייער ריינע קאלאן
דא שפעטער.



איך וועל אייך
גיבן מעדיצין אייך צו
בארואיגן. עס וועט אייך
מאכן שלעפעריג. זענט
איר גרייט פאר
די פראצעדור?

איך בין גרייט


נאך די אונטערזוכונג

א גוטן מארק. גוטע
נייעס! מיר האבן נישט
געטראפן סיי וואס
אבנארמאל אין
אייער קאלאן.

אוי א מזל. צי מיינט דאס
אז איך בין אינגאנצן פארטיג
מיט אונטערזוכונגען?

עס איז וויכטיג צו פארזעצן
צו אריבערגיין אונטערזוכונגען ווייל
קענסער קען זיך נאכאלץ אנטוויקלען
שפעטער. אייערע אויסזיכטן גייען
ארויף מיט די עלטער. מיר וועלן אייך
צוריק ארויפלייגן אויף א רעגלמעסיגע
אונטערזוכונג סקעדזשול.

וואספארא
פארלייכטערונג.
וואס נאך קען איך
טוהן צו פארקלענערן
מיינע אויסזיכטן פון
קאלאן קענסער?




מאכט געזונטע אויסוואהלן.
פארשונג ווייזט אז געוויסע
אויפפירונגען קוקן אויס צו זיין
פארבינדן מיט די אויסזיכטן
צו באקומען קענסער אין די
אונטערשטע קישקע. מיר ווייסן נישט
אייביג פארוואס געוויסע מענטשן
באקומען קענסער און
אנדערע נישט.

מענטשן וואס עסן ווייניגער
פראצעסירטע פליישן זענען
ווייניגער ווארשיינליך צו באקומען
קאלאן קענסער. זיין פיזיש אקטיו
קוקט אויך אויס צו זיין פארבינדן
מיט נידעריגערע אויסזיכטן.



פראצעסירטע פליישן
רעכענען אריין דעלי
פליישן. בעיקאן און האַט
דאָגס. ריכטיג?

דאס איז
ריכטיג.




וואס איז מיטן
טרונקען און
רויכערן?

מער פון צוויי אלקאהאלישע
געטראנקען פער טאג איז געוויזן
געווארן צו זיין פארבינדן מיט קאלאן
קענסער. רויכערן אויך. אלזא,
פארקלענערט די מאס אלקאהאל
וויפיל איר טרונקט און ווי אפט איר
טרונקט און רויכערט נישט.

אין אלגעמיין קענען געזונטע
אויסוואהלן דורכאויס די לעבן
פארקלענערן אייערע אויסזיכט
פאר קאלאן קענסער.

אין ארדענונג,
דאקטאר.
איך וועל פרובירן.
א דאנק.



איך דארף נאר אנהאלטן
די אונטערזוכונגען און היטן
אויף א געזונטע לעבנס
שטייגער צו פארקלענערן
מיינע אויסזיכטן צו
באקומען קאלאן קענסער.

וויאזוי?




מיין דאקטאר שלאגט פאר
אז איך זאל עסן געזונטער און האבן
ווייניגער פראצעסירטע פליישן. איך
זאל זיין פיזיש אקטיוו, טרונקען
ווייניגער אלקאהאל און נישט רויכערן.
עס איז אויך וויכטיג צו האבן מיין
קומענדיגע אונטערזוכונג אין צייט.


מיר וועלן זיך צופאסן צו די
ענדערונגען צוזאמען! מארק.
דו וועסט נישט זיין אליין.



דו ביסט
א מלאך!





שפעטער ביינאכט, ארויס פאר
נאכטמאל מיט די פאמיליע




ווילט איר אביסל
וויין, הער?

ניין,
א דאנק.



ווארט, דו טרונקסט
נישט קיין וויין, מארק?



ניין, איך האב געהאט
א קאלאן קענסער
אונטערזוכונג לעצטנס.

עס איז געווען נעגאטיוו,
אבער מיין דאקטאר האט מיר
געגעבן עטליכע עצות איבער א
געזונטע לעבנס שטייגער.



אלס דיין ברודער, קימער איך זיך אסאך איבער דיין געזונטהייט. ביידע פון ענק זאלן אנהויבן רעדן איבער קאלאן קענסער אונטערזוכונג מיט ענקערע דאקטוירים.

אזוי ווי מיר זענען אלע בערך אין די זעלבע עלטער, איז פריער בעסער ווי שפעטער.



וועלכע אונטערזוכונג טעסט האסטו גענומען?

איך האב געטוהן די צואה-באזירטע טעסט פאר דריי יאר. עס איז געווען גרינג און שנעל. דאס יאר איז די רעזולטאט געווען נישט ווי נארמאל, און דערפאר האב איך געהאט א נאכפאלגנדע קאלאנאסקאפּי.

וואס זענען די עצות פון דעם דאקטאר פאר א געזונטע לעבנס שטייגער?





הויב אן מיט א געזונטע
דיעטע און רעגלמעסיגע
פיזישע אקטיוויטעט.
באגרעניצט דאס טרונקען
אלקאהאל און
רויכערט נישט.

די וויכטיגסטע זאך
צו טוהן איז צו
אונטערזוכט ווערן.



איך וויל נישט באקומען
קענסער! איך וועל
פרובירן צו אויפהערן
רויכערן.


ענדרו, געדענק צו
באקומען א קאלאן
קענסער אונטערזוכונג
טעסט ווען אייער דאקטאר
רעקאמענדירט דאס.


איך וועל אזוי
טוהן, טאטע.

לאמיר זיך אפשטעלן
נאך אביסל און זיך
אפרוהען.

לילי,
דו ווילסט
עפעס צובייס?

יא!





א דאנק פארן מאכן
איבונגען מיט מיר, ענדרו.
איך בין פרייליך אז דו
גיבסט זיך אפ מיט
דיין געזונטהייט.

א דאנק פארן מיך
שטופן צו אונטערזוכט
ווערן. מיר וועלן צוזאמען
פארקלענערן אונזערע
אויסזיכטן פון קאלאן
קענסער!

פאקטן איבער אויסזיכטן פאר קאלאן קענסער

די זאכן וואס העכערן אויסזיכטן פאר קאלאן קענסער רעכענען אריין:

- זיין עלטער – בערך 90% פון פעלער געשעהען צו מענטשן פון 50 יאר און עלטער*
- האבן א פערזענליכע אדער פאמיליע היסטאריע פון קאלאן קענסער אדער עדענאָמאָמע פּאָליפּס
- האבן א געירשנ'טע סינדראם ווי 'לינטש סינדראם' אדער געירשנ'טע עדענאָמאָמע פּאָליפּס (familial adenomatous polypos, FAP)

די ענדערונגען צו די לעבנס שטייגער קענען פארקלענערן אייערע אויסזיכטן פאר קאלאן קענסער:

- פארלירן וואג אויב איר האט איבערוואגיגקייט
- פארמערן אייער פיזישע אקטיוויטעט דורכן זיצן ווייניגער און זיך באוועגן מער
- עסן ווייניגער פראצעסירטע פליישן און מער פרוכט און גרינצייג
- טרונקען ווייניגער אלקאהאלישע געטראנקען
- פארמינערן אדער אויפהערן נוצן טאבאקא. פאר שטיצע מיטן אויפהערן רויכערן אדער וועיפען, רופט 866-697-8487.

רעדט צו אייער דאקטאר נאך היינט איבער אייערע אויסזיכטן און אונטערזוכונג פאר קאלאן קענסער.

צו לערנען מער, באזוכט nyc.gov/health/coloncancer. פאר פארבינדענע געשיכטעס איבער אונטערזוכונגען, דרוקט אויף **סאנדרא'ס געשיכטע** און **וויאזוי צו מאכן א קאלאן קענסער טעסט אינדערהיים**.



*מענטשן וואס האבן נישט ספעציפיש העכערע אויסזיכטן פאר קענסער זאלן אנהויבן אריבערגיין אונטערזוכונגען ביי די 45 יאר, אזוי ווי די צאל קאלאן קענסער פעלער וואקסט צווישן מענטשן אונטער די 50 יאר. מענטשן וואס האבן העכערע אויסזיכטן דארפן מעגליך אנהויבן אונטערזוכונגען אפילו פריער.

