

Dosis adicional de la vacuna contra el COVID-19 vs. dosis de refuerzo

	Dosis adicional para inmunodeprimidos	Dosis de refuerzo
¿Qué es?	Una dosis adicional para las personas que no tuvieron una respuesta lo suficientemente fuerte con sus dosis anteriores.	Una dosis adicional de la vacuna para proporcionar protección adicional.
¿Quiénes son elegibles?	Las personas de 5 años de edad y mayores que tienen inmunodepresión de moderada a grave .	Personas de 12 años de edad y mayores .
¿Por qué vacunarse?	Algunas personas inmunodeprimidas no responden tan bien a las vacunas. Una tercera dosis podría mejorar la respuesta inmunitaria.	Las vacunas proporcionan aún muy buena protección contra la enfermedad grave, pero es posible que la protección contra la infección leve a moderada no sea tan fuerte o puede disminuir con el tiempo.
¿Qué marca de vacuna?	<ul style="list-style-type: none"> Si se vacunó con Pfizer o Moderna, obtenga la misma marca que sus dos primeras dosis, si es posible. Si recibió la vacuna Johnson & Johnson u otra vacuna, reciba la vacuna Pfizer o Moderna. 	La misma marca que su vacuna inicial o una marca diferente. Se prefieren las vacunas Pfizer y Moderna.
¿Cuándo soy elegible?	Al menos 28 días después de su segunda dosis de la vacuna de Pfizer o Moderna, o de su dosis única de la vacuna Johnson & Johnson.	<ul style="list-style-type: none"> Si recibió la vacuna de Pfizer o Moderna, al menos cinco meses después de su segunda dosis (o al menos tres meses después de su dosis adicional si tiene inmunodepresión moderada o grave) Si recibió la vacuna de Johnson & Johnson, al menos dos meses después de su vacunación.
¿Qué documentación necesito?	Un documento para comprobar su edad. También deberá confirmar que tiene una afección médica que cumple los requisitos. Lleve su tarjeta de vacunación si la tiene.	Un documento para comprobar su edad. Lleve su tarjeta de vacunación si la tiene.
¿Existen efectos secundarios?	Puede presentar efectos secundarios, como dolor en el brazo, dolor de cabeza, dolor corporal, cansancio y fiebre.	Puede presentar efectos secundarios, como dolor en el brazo, dolor de cabeza, dolor corporal, cansancio y fiebre.
¿Es gratuita?	Sí.	Sí.
¿Dónde puedo obtener más información?	Obtenga más información en on.nyc.gov/additionaldose .	Obtenga más información en on.nyc.gov/vaccinefacts

Para encontrar un centro de vacunación, visite nyc.gov/vaccinefinder o llame al 877-829-4692. Para obtener más información, visite nyc.gov/covidvaccine.

El Departamento de Salud de NYC puede modificar las recomendaciones a medida que la situación evoluciona. 3.15.22