

認識您的藥物

| 錯誤觀念 | 正確觀念 |
|--------------------------------------|---|
| 我覺得沒有異狀。我不需要服藥。 | <ul style="list-style-type: none">覺得沒問題不代表您的疾病已痊癒。高血壓、高膽固醇和糖尿病這類疾病，即使沒有出現症狀或您覺得沒有異狀，也會傷害您的身體。當醫生開立處方用藥治療您的疾病時，請持續服用藥物，以防止疾病持續傷害您的身體。 |
| 我的數值很正常。 我的藥量可以減少或乾脆停止服用藥物。 | <ul style="list-style-type: none">就算您的數值已改善，還是要持續服用您的藥物。不要停止用藥或減少用量，除非已事先諮詢過您的醫生。 |
| 非專利藥物不像品牌藥物一樣有效或一樣安全。 | <ul style="list-style-type: none">非專利藥物一樣有效，而且通常花費較少。所有的藥物，包括非專利或品牌藥物，都經過安全認證。 |
| 若有藥物的問題，我只能諮詢我的醫生。 | <ul style="list-style-type: none">您也可以諮詢您的藥劑師。藥劑師可以協助您正確地服用處方藥，若有任何副作用，藥劑師也可以提供意見。 |
| 服用藥物會導致性功能障礙。 | <ul style="list-style-type: none">有些藥物會導致性功能障礙。與您的醫生或藥劑師討論您的疑慮。有時候可以更改您的藥物，減少副作用或避免副作用的產生。 |
| 我在服用處方藥的同時，也可以服用非處方藥、草藥補充品、家庭偏方和補充品。 | <ul style="list-style-type: none">有時候混合服用處方藥與非處方藥、草藥和補充品會有風險。向您的醫生或藥劑師告知您目前正在服用的所有藥物。 |
| 無論從多少間不同的藥局領取處方藥都沒有關係。 | <ul style="list-style-type: none">固定從同一間藥局拿藥，您才可以與您的藥劑師建立持續的關係。藥劑師是藥物專家。他們可以給您許多建議，幫助您正確服藥，提供副作用的諮詢，若您在用藥上有任何問題，他們也可以協助您與醫療照護提供者一起改善問題。您可以請您的藥劑師根據相同的續配藥物時間表配好您的所有藥物，這樣可以幫助您管理用藥。 |
| 我的藥物每次只能領取 30 天的用量。 | <ul style="list-style-type: none">有些處方藥品一次可以領取更長天數的藥量，如 60 或 90 天的用量。請詢問您的醫生或藥劑師您是否可以有其他選擇。 |

如需更多有關服用藥物的詳細資訊，
請諮詢您的醫療照護提供者或藥劑師。