

Ladillas

Las ladillas (también conocidas como piojos del pubis) son insectos pequeños que infestan el vello púbico. Aunque no es muy frecuente, también pueden infestar otros tipos de vello corporal, como pestañas, cejas, bigote, barba y axilas. Por lo general, se contagian a través del contacto sexual. También pueden contagiarse a través del contacto con la vestimenta o ropa de cama de una persona con ladillas. Los animales no se contagian ni transmiten los piojos del pubis.

Síntomas

Los síntomas incluyen picazón en la zona del pubis. A simple vista, las ladillas se asemejan a pequeñas escamas en la piel. Los huevos de las ladillas se asemejan a puntos blancos o grises adheridos al vello.



Ladillas



Prevención

No tenga sexo con una persona que tenga ladillas hasta que complete su tratamiento.

Pruebas de detección

Su proveedor de atención de salud puede decirle si tiene ladillas con simplemente observar el área infestada.

Tratamiento

Las cremas y champús con medicamentos pueden curar la infestación por ladillas. Algunos de estos tratamientos se pueden conseguir sin una receta médica. La vestimenta, la ropa de cama y las toallas deben lavarse en una lavadora y secarse con aire caliente. Cualquier otro artículo que no pueda lavarse debe sellarse en una bolsa de plástico durante dos semanas.

Por qué recibir tratamiento

Si no se trata, seguirá teniendo picazón en el área. Si se rasca continuamente el área infestada, puede ocasionar otras infecciones cutáneas graves.

Parejas sexuales

Sus parejas sexuales e íntimas también deben someterse a un examen y tratamiento para no reinfestarlos a usted o transmitir la infestación a otras personas.

Las Clínicas de Bienestar Sexual de la ciudad de Nueva York proporcionan servicios gratuitos o con un bajo costo y de manera confidencial, entre los que se incluyen pruebas de detección de ITS y VIH.

Para encontrar una clínica, visite
[nyc.gov/health/clinics](https://www.nyc.gov/health/clinics).

Ladillas y embarazo

No se conoce ningún efecto grave de la infestación por ladillas durante el embarazo. Algunos champús y cremas con medicamentos que se utilizan para tratar la infestación por ladillas pueden ser peligrosos para el feto, por lo que debe informar a su proveedor de atención de salud si está embarazada o amamantando cuando acuda para recibir tratamiento para las ladillas.