

陰道毛滴蟲病

陰道毛滴蟲病是透過陰道性交傳播的一種寄生蟲感染。

症狀

患有陰道毛滴蟲病的大部分人群均無症狀。一旦呈現症狀，則可能包括：陰道分泌物呈灰色或黃綠色，或陰道內部或周邊瘙癢或受到刺激。



陰道毛滴蟲病



預防

避孕套或牙齒隔離障可預防陰道毛滴蟲病的傳播。擁有多名伴侶會增加您感染性傳播感染 (STI) 的風險，包括陰道毛滴蟲病。

檢測

您的健康照護提供者將使用拭子從陰道取出液體樣本進行檢測。

治療

陰道毛滴蟲病可使用片劑進行治療。需要採取全面治療以清除感染，因此重要的是，即使在您感到好轉時，也要服用所有藥物。您應在三至四個月後進行複查，確保感染已被清除。

治療理由

患有陰道毛滴蟲病則更易染上或傳播 HIV。

性伴侶

您的性伴侶也需要接受治療，以確保他們不會患上嚴重疾病，再次感染您或他人。請將您的感染情況告知您在過去兩個月間的所有性伴侶，使其能夠接受檢查和治療。

陰道毛滴蟲病和妊娠

陰道毛滴蟲病可導致早產和新生兒體重過低。

紐約市性健康診所提供機密且免費或廉價服務，包括 STI 和 HIV 檢測。

如需查找一家診所，請造訪：
nyc.gov/health/clinics。