

Infección por cándida (hongos)

Los hongos son organismos que se encuentran naturalmente en el área genital. Una infección por hongos aparece si hay demasiados hongos en la vagina o el pene. Si bien puede contagiarse entre las parejas sexuales, una infección por hongos no se considera una infección de transmisión sexual (ITS) dado que puede ocurrir sin tener sexo.



Infección por hongos



Síntomas

Los síntomas en la vagina incluyen:

- Picazón
- Dolor
- Ardor
- Flujo espeso (similar a la ricota)

Los síntomas en el pene incluyen:

- Picazón
- Sarpullido

Pruebas de detección

Para detectar las infecciones por hongos en la vagina, los proveedores de atención de salud hisopan la vagina y analizan la muestra obtenida. Para diagnosticar las infecciones por hongos en el pene, los proveedores realizan un examen visual.

Tratamiento

Las infecciones por hongos en la vagina pueden curarse con pastillas o medicamentos que se insertan dentro de la vagina, como cremas o supositorios. Las infecciones por hongos en el pene pueden curarse con pastillas o cremas que se aplican en el pene. Muchos de estos tratamientos se pueden conseguir sin una receta médica.

Por qué recibir tratamiento

Si no se tratan, las infecciones por hongos pueden causar incomodidad.

Parejas sexuales

Las parejas sexuales no necesitan recibir un tratamiento para las infecciones por hongos.

Infecciones por hongos y embarazo

No se conoce ningún efecto grave de las infecciones por hongos durante el embarazo.

Las Clínicas de Bienestar Sexual de la ciudad de Nueva York proporcionan servicios gratuitos o con un bajo costo y de manera confidencial, entre los que se incluyen pruebas de detección de ITS y VIH.

Para encontrar una clínica, visite nyc.gov/health/clinics.