

تپ دق کے خوابیدہ انفیکشن کا ایک ماہ کا علاج: آئیسونیاژڈ اور ریفامپینٹین کی معلومات برائے مریض

- تپ دق (Tuberculosis, TB) کے خوابیدہ انفیکشن کے ایک ماہ کے علاج میں دو ادویات شامل ہوتی ہیں — یعنی آئیسونیاژڈ اور ریفامپینٹین — جو دونوں علیحدہ گولیوں کی شکل میں آتی ہیں اور ملا کر لینی ہوتی ہیں۔
- یہ گولیاں بذریعہ منہ 28 دنوں تک ہر روز لیں
 - چار تا چھ گولیاں روزانہ لیں، جس کا انحصار آپ کو تجویز کردہ خوراک پر ہے
 - گولیاں روزانہ ایک ہی وقت پر کھانے کے ساتھ لیں

آئیسونیاژڈ اور ریفامپینٹین کون نہیں لے سکتا؟

- آپ کا نگہداشت صحت فراہم کنندہ آپ کو بتا دے گا کہ آیا آپ آئیسونیاژڈ اور ریفامپینٹین لے سکتے ہیں۔ درج ذیل صورتوں میں یہ ادویات آپ کو منع ہوں گی:
- آپ کی عمر 13 سال سے کم ہو یا آپ کا وزن 66 پاؤنڈز (30 کلوگرام) سے کم ہو
 - آپ فی الوقت HIV کے لیے انتہائی فعال اینٹی وائرل ادویات لے رہے ہوں
 - آپ حاملہ ہوں، حمل سے ہونے کا ارادہ ہو یا چھاتی سے دودھ پلا رہی ہوں
 - تپ دق کی مصدقہ یا مشتبہ بیماری میں مبتلا ہوں

اگر میں دوسری ادویات لے رہا ہوں یا دیگر بیماریوں کا علاج کروا رہا ہوں، تو کیا ہو گا؟

- اپنے فراہم کنندہ کو بتائیں، اگر آپ:
- کوئی دوسری ادویات لے رہے ہوں، بشمول جڑی بوٹیوں کی ادویات، بغیر نسخے کی ادویات، وٹامنز اور پیدائشی کنٹرول کی ادویات
 - کسی دوسری بیماری یا حالات میں مبتلا ہوں یا دوسری بیماریوں یا حالات کا علاج کروا رہے ہوں

آئیسونیاژڈ اور ریفامپینٹین کے بارے میں مجھے مزید کیا جاننے کی ضرورت ہے؟

- ایسٹیمینوفن (Tylenol) پر مشتمل کوئی بھی ادویات نہ لیں یا آئیسونیاژڈ اور ریفامپینٹین لیتے وقت الکحل سے دور رہیں
- ریفامپینٹین میں نائٹروسامین نامی آلودگی کی تھوڑی سی مقدار موجود ہو سکتی ہے، جو اکثر پانی اور کھانے میں پائی جاتی ہیں۔ تاہم، ریفامپینٹین لینے کے فوائد ان خطرات سے زیادہ ہیں جو ان آلودگیوں کی وجہ سے لاحق ہو سکتے ہیں
- اگر آئیسونیاژڈ اور ریفامپینٹین لینے کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہوں، تو اپنے فراہم کنندہ سے بات کریں

آئیسونیزائیڈ اور رائفامپینٹائن کے ضمنی اثرات کیا ہیں؟

- اگر آپ کو درج ذیل میں سے کوئی ضمنی اثرات لاحق ہوں، تو اپنے فراہم کنندہ سے رابطہ کریں:
- چکر آنا
 - بھوک میں کمی
 - پیٹ میں درد یا تکلیف
 - متلی
 - پٹھے یا جوڑوں میں درد
 - خون کی کمی
 - قے کرنا
 - بخار
 - جگر کے افعال کے ٹیسٹوں میں اضافہ
 - آنسوؤں، پسینہ یا پیشاب میں سرخی
 - تھکاوٹ (تھکن محسوس کرنا)
 - جلد پر سرخ دانے

مجھے مزید معلومات کہاں سے مل سکتی ہیں؟

اس TB چیسٹ سنٹر کو کال کریں جہاں سے آپ علاج کرا رہے ہیں:

- **Corona** : 718-396-5134
- **Morrisania** : 718-838-6876
- **Fort Greene** : 718-249-1468

TB کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، nyc.gov/health/tb ملاحظہ کریں۔