

# Лечение туберкулеза: чего вы можете ожидать

Заразиться туберкулезом (ТБ) может кто угодно. Это заболевание поддается лечению. Пройдите обследование, чтобы узнать, не больны ли вы ТБ.



## Запись на прием

Чтобы пройти обследование на ТБ, необходимо записаться на прием в клинику или больницу.




## Симптомы и анализы

Поставщик медицинских услуг проверит наличие симптомов и назначит кожную пробу на ТБ или анализ крови.



Если ваш результат анализа будет положительным или у вас имеются симптомы, вам потребуется пройти дополнительное обследование на ТБ.



Если ваш результат анализа будет отрицательным и у вас отсутствуют симптомы, в большинстве случаев дополнительное обследование не требуется.\*



## Медицинское обследование

Поставщик медицинских услуг выполнит вам рентген грудной клетки и может взять у вас образец мокроты для анализа.



## Диагноз

Существует два типа ТБ-инфекции: латентная форма ТБ (ТБ-инфекция без симптомов) и активная форма ТБ (ТБ-инфекция с наличием симптомов).



## План лечения

Для лиц с латентной или активной формой ТБ будет составлен план лечения и назначены лекарственные препараты.



## Лечение под непосредственным наблюдением

Вы будете принимать лекарственные препараты под наблюдением медицинского работника, что поможет обеспечить благоприятный исход лечения и регулярный прием препаратов.



## Полный курс лечения

Чтобы вылечить ТБ, важно принимать лекарственные препараты в соответствии с предписаниями врача. Прохождение полного курса лечения защитит вас и других людей, включая ваших родных, друзей и соседей.



## Поддержание здоровья

Чтобы следить за здоровьем и поддерживать его в хорошем состоянии, после лечения рекомендуется проводить последующее наблюдение с участием вашей группы по медицинскому обслуживанию.

Чтобы получить дополнительную информацию, позвоните по номеру **311** или посетите веб-сайт [nyc.gov/health/tb](https://nyc.gov/health/tb).

\* Лицам, которые контактируют с людьми с активной формой ТБ, или лицам с ослабленным иммунитетом может потребоваться дополнительное обследование.