

Domande frequenti per proprietari di cani

Cos'è la leptosirosi?

La leptosirosi è una malattia batterica che colpisce l'uomo e alcuni animali, per esempio i cani. Raramente può colpire i gatti.

La leptosirosi è presente nella Città di New York (NYC)?

Sì. Sono stati individuati casi di leptosirosi in persone e animali in tutti e cinque i distretti. Molti animali diversi possono trasmettere i batteri responsabili della leptosirosi. A NYC, i più comuni sono i ratti.



Come si trasmette la leptosirosi?

I batteri responsabili della leptosirosi si trasmettono tramite l'urina di animali infetti e possono sopravvivere nell'acqua o nel terreno per settimane o mesi. L'uomo e gli animali possono infettarsi se entrano in contatto con i batteri tramite gli occhi, il naso o la bocca, oppure tramite graffi o tagli presenti sulla cute. In genere, i cani contraggono la malattia bevendo o leccando l'acqua o il terreno contaminati da urina di ratti.

Il mio cane può trasmettermi la leptosirosi?

Sì, ma i casi di trasmissione della malattia dai cani all'uomo sono estremamente rari negli Stati Uniti e non si sono registrate segnalazioni a NYC.

Quali sono i sintomi della leptosirosi e quanto durano?

Solitamente, i cani iniziano a manifestare i sintomi dopo una o due settimane dall'esposizione ai batteri. I sintomi possono durare settimane e comprendono febbre, brividi, inappetenza, vomito, dolori muscolari e diarrea. Alcuni cani possono sviluppare forme più gravi della malattia, con insufficienza renale o epatica, anche dopo un apparente miglioramento iniziale della sintomatologia.

Come posso proteggere il mio cane dalla leptosirosi?

Assicurati che non ci siano ratti in casa e tieni il tuo cane lontano da roditori e altri piccoli mammiferi selvatici. Non permettere al tuo cane di bere dalle pozzanghere o altre fonti d'acqua che potrebbero contenere urina animale. Consulta il tuo veterinario per informazioni sulla vaccinazione contro la leptosirosi.



Come si diagnostica la leptospirosi?

Il veterinario effettua la diagnosi di leptospirosi in base alle possibilità di esposizione ai batteri (ad esempio per contatto con ratti o pozzanghere), ai sintomi e ai risultati delle analisi del sangue o delle urine.

Come si cura la leptospirosi?

La leptospirosi è curabile con antibiotici. Se assunti tempestivamente, evitano lo sviluppo di forme gravi della malattia. Per i cani con forme gravi, potrebbe essere necessario il ricovero.

Che cosa devo fare se il mio cane contrae la leptospirosi?

Il veterinario prescriverà al tuo cane una cura antibiotica, per ridurre la quantità di batteri espulsi con l'urina. Per proteggere te e gli altri durante la cura:

- Lava attentamente le mani dopo aver toccato il tuo cane o l'urina;
- Assicurati che il tuo cane urini dove l'urina può asciugare velocemente, per ridurre le possibilità di contatto con altre persone o altri cani. L'esposizione al sole e l'evaporazione uccidono i batteri.
- Indossa guanti usa e getta per pulire la cuccia del tuo cane o altre superfici che siano entrate in contatto con l'urina.

- Utilizza un disinfettante a base di iodio o candeggina per pulire le aree che potrebbero essere state contaminate da urina, feci o vomito.
- Se accusi dei sintomi, rivolgiti al tuo medico.

Se il mio cane ha già avuto la leptospirosi, può contrarla di nuovo?

Sì. Esistono numerosi ceppi di batteri responsabili della leptospirosi. Dopo essere guarito dalla malattia, un animale può contrarla di nuovo da un ceppo di batteri diverso.

Dove posso ricevere maggiori informazioni?

- Se hai delle domande, parlane con il tuo veterinario.
- Per maggiori informazioni e risorse sulla leptospirosi, visita il sito [nyc.gov/health](https://www.nyc.gov/health) e cerca "leptospirosis" (leptospirosi).
- Per informazioni sulle ispezioni sanitarie e le strategie di prevenzione e gestione della popolazione di ratti a NYC, visita il sito [nyc.gov/rats](https://www.nyc.gov/rats).

