

## COVID-19 疫苗加強針接種建議

每位 12 歲及 12 歲以上的人員都應該在符合條件後儘快接種 COVID-19 疫苗加強針，以確保他們處在最新接種狀態。處在最新接種狀態意味著您已經完全接種了疫苗，並且在符合條件時，也已接種了額外劑量和加強針。在美國境外接種了 COVID-19 疫苗的人士或參加了疫苗臨床試驗的人士也可能有資格接種加強針。

### 什麼是加強針？為什麼推薦接種加強針？

加強針是可提供加強保護的額外一劑疫苗。疫苗在預防 COVID-19 引起的重症、住院和死亡方面仍非常有效，但對輕度至中度病症的防護力未必同樣強勁，並且可能隨著時間的推移而減弱。

加強針可以為您、您的家人和社區提供額外保護，減少您感染 COVID-19 並將病毒傳播給他人的機會，這包括因為年齡太小而不能接種疫苗的兒童，以及罹患 COVID-19 重症風險較高的人員。由於出現傳染性更強的病毒變異株，接種加強針尤為重要。

### 我何時可以接種加強針？

您什麼時候可以打加強針，取決於您初始接種的疫苗品牌：

- 如果您接種的是**輝瑞 (Pfizer) 或莫德納 (Moderna) 疫苗**，可在接種完最後一劑疫苗的至少**五個月**後接種加強針。
- 如果您接種的是**強生 (Johnson & Johnson) 疫苗**，可在接種完疫苗的至少**兩個月**後接種加強針。

### 加強針是否必須與我初始接種的疫苗為同一品牌？

不需要。您可以選擇加強針的品牌。可能的話，建議您選擇接種輝瑞或莫德納疫苗加強針。如果您對接種哪種疫苗有疑問，請諮詢您的健康照護提供者。如果您需要人幫忙尋找健康照護提供者，請撥打 **311**。

### 加強針的成分是否與初始劑量疫苗的成分相同？

是的。輝瑞和強生的加強針與初始劑量疫苗完全相同。莫德納的加強針具有與初始疫苗相同的成分，但劑量小於人們接種的前兩劑疫苗。

### 加強針有副作用嗎？

接種加強針後可能出現副作用反應。副作用反應通常表現為輕度到中度，並持續一到三天。副作用反應包括手臂酸痛、頭痛、身體酸痛、疲倦和發燒。嚴重副作用反應較為罕見，但接種加強針後可能出現。

### 我免疫力低下並已接種了第三劑疫苗，是否可以接種加強針？

年齡在 12 歲及 12 歲以上、免疫力中度或重度低下的人群，如果已接種了第三劑輝瑞或莫德納疫苗，則應在接種完第三劑的至少五個月後注射加強針。如需有關第三劑疫苗的資訊，請造訪 [on.nyc.gov/thirddose](https://on.nyc.gov/thirddose)。

## 我在美國境外或在參與臨床試驗時接種了一種 COVID-19 疫苗，是否可以接種加強針？

如果您的年齡在 12 歲及 12 歲以上，並符合以下條件，則應在接種完最後一劑疫苗的至少五個月後接種輝瑞疫苗加強針：

- 接種過獲得世界衛生組織 (World Health Organization, WHO) 緊急使用授權、但未獲美國食品藥物管理局 (U.S. Food and Drug Administration, FDA) 授權或批准的疫苗的所有初始劑量
- 接種過任何由獲 FDA 批准、FDA 授權或 WHO 授權的疫苗所構成的 COVID-19 疫苗組合的所有初始劑量
- 參加臨床試驗期間，接種了獲 WHO 緊急使用授權、但未獲 FDA 授權或批准的疫苗的所有初始劑量
- 在莫德納疫苗的兒童臨床試驗中，接種了所有初始劑量

參加臨床試驗者所接種的必須是活性疫苗，而非安慰劑。如有任何疑問，請諮詢您的健康照護提供者。

## 我在哪裡可以接種加強針？

您可以在任何提供您所需品牌疫苗的接種站點接種加強針。您不必前往接種前兩劑疫苗的同地地點。如需查找疫苗接種站點，請造訪 [nyc.gov/vaccinefinder](https://nyc.gov/vaccinefinder) 並在「Any vaccine」（任何疫苗）下拉式列表中選擇「Pfizer」（輝瑞）或「Moderna」（莫德納）。您亦可致電 877-829-4692，請人幫忙查找本市營運的疫苗接種站點。如需安排免費上門接種，請造訪 [nyc.gov/homevaccine](https://nyc.gov/homevaccine) 或撥打 877-829-4692。

## 我可以在接種其他疫苗（如流感疫苗）的同時接種加強針嗎？

是的。您可以在接種其他疫苗的時，或在接種之前或之後的任何時間接種加強針。如果您尚未接種流感疫苗，請試著找到能夠提供這兩種疫苗的地點，如許多藥店。

## 接種加強針是否免費？

是的。如果您擁有保險，則保險公司可能會接到賬單，但您不會被收取管理費或其他費用。

## 接種加強針需要提供什麼材料？

您需要出示載有您出生日期的材料，如駕照、非駕照 ID、IDNYC、出生證或護照。如果您有疫苗接種卡，請帶上它。

## 我是否需要接種完加強針，才算完全接種？

不是。您接種完雙劑疫苗（如輝瑞或莫德納）的第二劑或單劑強生疫苗之後再過兩週，即被視為完全接種。然而，在您接種了加強針後，您就達到了最新疫苗接種狀態。另外，某些僱主和場所可能要求符合接種資格的人員提供加強針接種證明。隔離檢疫的要求也可能依據您是否接種過加強針而有所不同。