

Raccomandazioni sulla dose di richiamo del vaccino COVID-19

Tutti coloro che hanno dai 12 anni in su dovrebbero fare una dose di richiamo del vaccino COVID-19 non appena idonei in modo da essere in regola con i vaccini. In regola con i vaccini significa essere completamente vaccinati e aver ricevuto le dosi addizionali e quelle di richiamo, se e quando idonei. Le persone che si sono vaccinate fuori dagli USA o che hanno partecipato a un trial clinico sui vaccini possono essere considerate idonee per una dose di richiamo.

Cos'è una dose di richiamo e perché è consigliata?

La dose di richiamo è una dose addizionale di vaccino per offrire una protezione ulteriore. I vaccini rimangono uno strumento di grande efficacia nel prevenire malattie gravi, ricovero ospedaliero e morte dovuti al COVID-19. Tuttavia, la protezione contro la malattia, da lieve a moderata, non è molto alta e potrebbe diminuire nel tempo.

Una dose di richiamo può offrire una protezione in più a te, alla tua famiglia e alla comunità, riducendo le possibilità di sviluppare il COVID-19 e diffonderlo agli altri, compresi i bambini troppo piccoli per fare il vaccino e le persone che hanno un rischio maggiore di sviluppare una forma grave di COVID-19. Le dosi di richiamo sono particolarmente importanti data la presenza di varianti del virus più contagiose.

Quando posso fare la dose di richiamo?

Quando puoi fare la dose di richiamo dipende da quale tipo di vaccino hai fatto inizialmente:

- Se hai fatto il vaccino **Pfizer o Moderna**, puoi fare una dose di richiamo almeno **cinque mesi** dopo l'ultima dose.
- Se hai fatto il vaccino **Johnson & Johnson**, puoi fare una dose di richiamo almeno **due mesi** dopo il vaccino a singola dose.

La dose di richiamo deve essere dello stesso tipo somministrato per il ciclo di vaccinazione iniziale?

No. Puoi scegliere quale tipo fare. Si consiglia di fare la dose di richiamo con Pfizer o Moderna, laddove possibile. Se hai domande da fare, parla con il tuo operatore sanitario per sapere quale vaccino fare. Se hai bisogno di contattare un operatore sanitario chiama il **311**.

Le dosi di richiamo contengono gli stessi ingredienti dei vaccini usati per le vaccinazioni iniziali?

Sì. Le dosi di richiamo di Pfizer e Johnson & Johnson sono uguali ai vaccini iniziali. La dose richiamo di Moderna contiene gli stessi ingredienti del vaccino iniziale, ma in quantità inferiore.

Le dosi di richiamo possono causare effetti collaterali?

Le dosi di richiamo possono causare effetti collaterali. Gli effetti collaterali di solito sono da lievi a moderati e durano da uno a tre giorni. Alcuni effetti collaterali sono indolenzimento al braccio, mal di testa, dolori muscolari, stanchezza e febbre. Gli effetti collaterali gravi sono rari, ma possono verificarsi dopo una dose di richiamo.

Sono immunocompromesso e ho fatto la terza dose. Posso fare una dose di richiamo?

Le persone dai 12 anni in su che sono da moderatamente a gravemente immunocompromesse e che hanno fatto una terza dose del vaccino Pfizer o Moderna, devono aspettare almeno cinque mesi dalla

terza dose prima di fare la dose di richiamo. Per informazioni sulla terza dose, visitare on.nyc.gov/thirddose.

Ho fatto un vaccino COVID-19 al di fuori degli Stati Uniti o in un trial clinico. Posso fare una dose di richiamo?

Dovresti fare una dose di richiamo del vaccino Pfizer almeno cinque mesi dopo la tua ultima dose di vaccino se hai 12 anni o più e:

- hai ricevuto tutte le dosi primarie di un vaccino autorizzato per uso di emergenza dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS (World Health Organization, WHO) ma non autorizzato o approvato dall'Agenzia per gli alimenti e i medicinali degli Stati Uniti degli Stati Uniti (U.S. Food and Drug Administration, FDA)
- hai ricevuto tutte le dosi primarie di qualsiasi combinazione di vaccini COVID-19 approvati dalla FDA, autorizzati dalla FDA o autorizzati dall'OMS
- hai ricevuto tutte le dosi primarie di un vaccino autorizzato per l'uso di emergenza dall'OMS, ma non autorizzato o approvato dalla FDA degli Stati Uniti
- hai ricevuto tutte le dosi primarie di un vaccino Moderna come parte di un trial clinico

Le persone che sono state vaccinate nell'ambito di trial clinici devono aver ricevuto un vaccino attivo, non un placebo. Se hai domande, parla con il tuo operatore sanitario.

Dove posso fare il richiamo?

Puoi fare il richiamo in qualsiasi posto che offra il tipo di vaccino di cui hai bisogno. Non è necessario andare nello stesso centro vaccinale dove hai ricevuto le prime due dosi. Per trovare un centro vaccinale, visita il sito nyc.gov/vaccinefinder e seleziona "Pfizer" o "Moderna" dal menu a tendina "Any vaccine" (Qualsiasi vaccino). Puoi anche chiamare il numero 877-829-4692 per chiedere assistenza nella ricerca di un centro vaccinale gestito dalla Città. Per vaccinazioni domiciliari gratuite, visita il sito nyc.gov/homevaccine o chiama il numero 877-829-4692.

Posso ricevere il richiamo insieme ad altri vaccini, come ad esempio il vaccino antinfluenzale?

Sì. Puoi ricevere il richiamo del vaccino insieme ad altri vaccini o in qualsiasi momento prima o dopo. Se non hai ancora ricevuto il vaccino antinfluenzale, prova a cercare un centro che somministra entrambi i vaccini, ad esempio alcune farmacie.

Il richiamo è gratuito?

Sì. Se hai un'assicurazione, il costo potrebbe essere fatturato ma non ti sarà addebitato nessun copay o altra spesa.

Che documenti mi servono per ricevere il richiamo?

Dovrai presentare un documento con la tua data di nascita, ad esempio la patente, un documento d'identità diverso dalla patente, l'IDNYC, il certificato di nascita o il passaporto. Porta la tua scheda di vaccinazione, se ne hai una.

Ho bisogno di un richiamo per essere completamente vaccinato?

No. Si è considerati completamente vaccinati due settimane dopo la seconda dose di un vaccino che prevede la somministrazione di due dosi (ad esempio Pfizer o Moderna) o due settimane dopo la singola dose di vaccino Johnson & Johnson. Tuttavia, sarai in regola con le vaccinazioni dopo avere fatto il richiamo. Inoltre, alcuni datori di lavoro e luoghi potrebbero richiedere una prova del richiamo per le persone idonee. I requisiti per la quarantena possono essere diversi a seconda che tu abbia fatto un richiamo o meno.

Il Dipartimento di salute di NYC potrà modificare le raccomandazioni in base all'evolversi della situazione.

1.13.22